

город Алматы, телефон: 8 (727) 313-13-60	Прайс-лист от 01 марта 2025 г. Г. Алматы		http://www.amk-metiz.kz/		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 1 ТОННЫ					
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			425 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			440 000
	1,2				430 000
	1,6				420 000
	1,8				415 000
	2,0				410 000
	2,5				405 000
	2,8				400 000
	3,0				400 000
	4,0				395 000
	5,0				395 000
6,0			395 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			455 000
	1,8				450 000
	2,0				445 000
	2,5				440 000
	3,0				435 000
	4,0				430 000
	5,0				430 000
6,0			430 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			620 000
	1,2				590 000
	1,6				550 000
	1,8				540 000
	2,0				540 000
	2,5				530 000
	2,8				530 000
	3,0				530 000
	3,8				530 000
	4,0				520 000
	4,8				520 000
5,0			520 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			610 000
	1,8				590 000
	2,0				585 000
	2,2				585 000
	2,5				585 000
	2,8				585 000
	3,0				585 000
	4,0				570 000
	5,0				570 000
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		980 000
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				990 000
	2,5 мм (1,8 мм)				970 000
	2,8 мм (2,0 мм)				965 000
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 ЕДИНИЦ					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	0,6 мм NEW	25 x 25	1 x 20 м	500	10 000
		25 x 10		600	12 000
		10 x 10		750	15 000
	1,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	325	6 500
		50 x 25		370	7 400
		25 x 25		600	12 000
		25 x 10		910	18 200
		10 x 10		1 065	21 300
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	380	7 600
		50 x 25		445	8 900
		25 x 25		710	14 200
		25 x 10		1 050	21 000
		10 x 10		1 270	25 400
	1,4 мм	50 x 50	1 x 20 м	420	8 400
		50 x 25		510	10 200
		25 x 25		730	14 600
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	490	9 800
		50 x 25		605	12 100
		25 x 25		860	17 200
	1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	560	11 200
		50 x 25		695	13 900
		25 x 25		995	19 900
	2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	555	11 100
		50 x 50		650	13 000
50 x 25		815		16 300	
25 x 25		1 049		20 970	
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 ЕДИНИЦ					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка плетенная шестиугольная для ограждения из оцинкованной проволоки (для птичников) NEW	0,7 мм	13 x 13	1,5 x 50 м	600	45 000
	1,0 мм	25 x 25	1,5 x 50 м	700	52 500
	1,2 мм	50 x 50	2,0 x 50 м	500	50 000
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 ЕДИНИЦ					
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	500	25 000
			h=1,19м L=50 м	458	27 500
			h=1,43м L=50 м	421	29 500
			h=1,62м L=50 м	425	34 000
			h=1,88м L=50 м	400	36 000

Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	350	17 500
			h=1,19м L=50 м	333	20 000
			h=1,43м L=50 м	329	23 000
			h=1,62м L=50 м	325	26 000
			h=1,88м L=50 м	311	28 000
Столб опорный оцинкованный	Ø 40x1,5 мм		Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/2500мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		1 800
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	Ø 40x1,5 мм				2 400
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением Ø 40				240

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 ЕДИНИЦ

Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	6 500	7 000	9 000
	2500 x 1230	2	7 500	8 500	11 000
	2500 x 1430	2	8 000	9 000	12 000
	2500 x 1630	2	8 500	10 000	13 000
	2500 x 1830	3	9 500	11 000	14 500
	2500 x 2030	4	10 000	11 500	16 000
	2500 x 2230	4	11 000	12 500	17 000
	3000 x 2230	4	12 500	14 000	20 000
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	9 500	10 500	11 500
	2500 x 1230	2	11 000	12 000	14 000
	2500 x 1430	2	12 000	13 000	15 000
	2500 x 1630	2	12 500	13 500	16 000
	2500 x 1830	3	13 000	14 500	17 000
	2500 x 2030	4	13 500	14 500	17 500
	2500 x 2230	4	14 500	16 000	19 500
	3000 x 2230	4	17 000	19 000	23 000
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	6 000	6 500	8 000
	2500 x 530	2	9 000	10 000	11 000

Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)		
			серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм				2 500
	60 X 60 X 1,5 мм				3 000
	60 X 60 X 2,0 мм				3 800
	80 X 80 X 2,0 мм				5 800
	80 X 80 X 3,0 мм				6 800
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм				3 200
	60 X 60 X 1,5 мм				4 000
	60 X 60 X 2,0 мм				4 500
	80 X 80 X 2,0 мм				6 200
	80 X 80 X 3,0 мм				8 000
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 40 мм				2 500
	60 X 60 мм				3 000
	80 X 80 мм				4 500

Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3	4 000
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей	2 500
	I-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ	2 000

Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.	650
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	750
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	1 100

Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.	750
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	850
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	1 200

Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.	200
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм	330
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.	330

Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.	250
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм	350
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.	350

Антивандалная гайка	для кронштейнов крепежных	130
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60	200
	для столбов ограждения сечением 60X60	250
	для столбов ограждения сечением 80X80	350

Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открытие механическое	585 000
------------------------------------	--	---------

Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием	490 000
-------------------------------------	---	---------

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 ЕДИНИЦ

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	
			Без покрытия за 1 м2	С цинковым покрытием за 1 м2
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	1,2 мм	20 x 20	830	1 350
		25 x 25	680	1 100
		30 x 30	620	1 050
	1,6 мм	20 x 20	1 490	1 750
		25 x 25	1 090	1 390
		30 x 30	940	1 130
		35 x 35	750	950
		40 x 40	650	850
		20 x 20	1 580	1 950
		25 x 25	1 350	1 580

Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия	1,8 мм	30 x 30	1 100	1 250
		35 x 35	950	1 050
		40 x 40	750	850
		45 x 45	690	800
		50 x 50	600	700
	2,0 мм	20 x 20	2 100	2 650
		25 x 25	1 590	1 990
		30 x 30	1 240	1 590
		35 x 35	1 050	1 300
		40 x 40	900	1 190
	2,5 мм	45 x 45	860	1 150
		50 x 50	650	890
		30 x 30	2 550	2 950
		35 x 35	1 700	2 150
		40 x 40	1 300	1 700
	3,0 мм	45 x 45	1 280	1 630
		50 x 50	950	1 280
		60 x 60	960	1 200
		70 x 70	850	1 050
		40 x 40	1 910	2 500
	2,2 мм (1,5 мм)	45 x 45	1 870	2 450
50 x 50		1 510	1 800	
60 x 60		1 300	1 700	
70 x 70		1 200	1 560	
80 x 80		1 100	1 500	
2,5 мм (1,8 мм)	100 x 100	1 050	1 350	
	30 x 30		2 700	
	25 x 25		2 250	
	30 x 30		1 800	
	35 x 35		1 500	
2,8 мм (2,0 мм)	40 x 40		1 300	
	45 x 45		1 200	
	50 x 50		1 100	
	60 x 60		1 000	
	70 x 70		900	
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,5 мм (1,8 мм)	80 x 80		2 020
		100 x 100		1 800
		40 x 40		1 700
		45 x 45		1 300
		50 x 50		1 000
2,8 мм (2,0 мм)	50 x 50		1 700	
	60 x 60		1 300	
	70 x 70		1 000	
	80 x 80		900	
	100 x 100		800	

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка голландская сварная из оцинкованной проволоки с ПВХ покрытием NEW	2,0 мм (1,5 мм)	50x50	h=1,5м L=20 м	38 000	2 533
	2,0 мм (1,5 мм)	50x50	h=2,0м L=20 м	48 000	2 400

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Размер.	Цена за метр	Цена за моток	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	60	9 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	63	9 500
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	70	10 500
	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров	45	26 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	53	25 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров	60	23 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров	67	10 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	73	11 000
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров	80	12 000
	основа d: 2,2 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров	52	30 000
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров	60	28 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; без покрытия	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	62	28 000
	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	74	28 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 1,8 мм шипы d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров	78	35 000
	основа d: 2,0 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров	92	35 000

Наименование.	Размер	К-во витков	Цена за метр
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ		из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80	100
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.	Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм	300

Наименование.	Размер	К-во витков	Цена за кг.
Скоба крепежная для АКЛ		из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	3 000

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крепежных скоб на 1 виток	Цена за пакет
Спиральный барьер безопасности	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 000
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	10 000
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 000
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	13 000
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 500
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	16 500

(СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-700-50-3	10 м	50	3	15 500
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	24 000
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	37 000
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	40 000
	СББ-900-100-5	20 м	100	5	50 000
	СББ-900-108-5	20 м	108	5	54 000
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	57 000
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 2/3 диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		11 000
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		12 000
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2 диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		7 500
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		8 500

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Описание	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Плоское Колочее-режущее Ленточное Заграждение (ПКЛЗ) «Акация» NEW	Оцинкованное, с ромбовидной ячейкой 150*300мм.	h=2,0м L=10 м	2 400	48 000
		h=2,5м L=10 м	2 400	60 000

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2	
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 х 3 м	720	240	
	4,0 мм	200x200		1 005	335	
	5,0 мм	200x200		1 485	495	
	3,0 мм	150x150		870	290	
	4,0 мм	150x150		1 350	450	
	5,0 мм	150x150		2 070	690	
	3,0 мм	100x100		1 290	430	
	4,0 мм	100x100		1 995	665	
	5,0 мм	100x100		2 995	998	
	3,0 мм	50x50		3 585	1 195	
	4,0 мм	50x50		5 500	1 833	
	5,0 мм	50x50		9 010	3 003	
	3,0 мм	200x200		1 440	240	
	4,0 мм	200x200		2 010	335	
	5,0 мм	200x200	2 970	495		
	3,0 мм	150x150	1 740	290		
	4,0 мм	150x150	2 700	450		
	5,0 мм	150x150	4 140	690		
	3,0 мм	100x100	2 580	430		
	4,0 мм	100x100	3 990	665		
	5,0 мм	100x100	5 990	998		
	3,0 мм	50x50	7 170	1 195		
	4,0 мм	50x50	11 000	1 833		
	5,0 мм	50x50	18 020	3 003		
	Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99, из арматуры АП; для сейсмообвязки зданий, сетка шахтная	6,5 мм	200x200	2 х 3 м	7 000	1 167
			150x150		9 600	1 600
			100x100		14 000	2 333
		8,0 мм	200x200	2 х 3 м	10 000	1 667
150x150			14 000		2 333	
100x100			20 000		3 333	

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74, для коробчатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	3,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	2 050	850
	4,0 мм	200x200		2 200	1 050
	5,0 мм	200x200		2 600	1 450
	3,0 мм	100x200		2 300	990
	4,0 мм	100x200		2 500	1 350
	5,0 мм	100x200		3 150	1 950
	3,0 мм	150x150		2 300	1 100
	4,0 мм	150x150		5 650	1 380
	5,0 мм	150x150		3 170	1 900
	3,0 мм	100x100		2 950	1 650
	4,0 мм	100x100		3 100	1 750
	5,0 мм	100x100		4 400	2 750
	3,0 мм	50x100		4 000	2 200
	4,0 мм	50x100		4 300	2 550
	5,0 мм	50x100		6 400	4 100
	3,0 мм	50x50		6 150	3 650
	4,0 мм	50x50		6 500	4 200
	5,0 мм	50x50		7 400	5 750

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габионов, по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	600	500
	4,0 мм	d:25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	930	830
Прут крепежный для коробчатых габионов (тяж монтажный) по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	350	250
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	450	350
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	200	150
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	250	200

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер короба	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м3
Коробчатый габион из сетки оцинкованной, шестиугольной, двойного кручения «Мань» с двумя поперечными диафрагмами NEW	2,7 мм	80x100	1,0x1,0x3,0 м	28 000	9 333

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
Сетка двойного кручения "Мань" для изготовления габионов, матрасов "Рено" из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74 NEW	2,0 мм	80x100	h=1,5м L=20 м	22 950	765
	2,0 мм	80x100	h=2,0м L=20 м	30 600	765

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 5 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
	2,2 мм	5x5		75 000	9 524

Сетка рифленая канилированная из проволоки
стальной для грохотов ГОСТ 3306-88

2,2 мм	6x6
3,0 мм	5x5
3,0 мм	6x6
3,0 мм	8x8
3,0 мм	10x10
3,0 мм	12x12
3,0 мм	13x13
4,0 мм	15x15
4,0 мм	16x16
4,0 мм	20x20
5,0 мм	16x16
5,0 мм	18x18
5,0 мм	20x20
5,0 мм	25x25
5,0 мм	30x30
5,0 мм	35x35
5,0 мм	40x40
6,0 мм	40x40
6,0 мм	45x45
6,0 мм	50x50
6,0 мм	60x60

размер полотна 1750x4500 мм

70 000	8 889
140 000	17 778
130 000	16 508
100 000	12 698
85 000	10 794
68 000	8 635
65 000	8 254
100 000	12 698
94 000	11 937
80 000	10 159
140 000	17 778
137 000	17 397
115 000	14 603
97 000	12 317
93 000	11 810
75 000	9 524
70 000	8 889
93 000	11 810
85 000	10 794
75 000	9 524
68 000	8 635

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00

Розничный отпуск товара доступен посредством доставки в течении трех рабочих дней с даты размещения заказа или в точках розничных продаж, расположенных по адресам:

- Рыскулова -Кульджинский тракт, Рынок Жетысу, 87075454597
- Рынок Курдас-7, 2 ряд 26 контейнер, 87071825003
- Город Талгар, Рынок Верный, 1 ряд 57 контейнер, 87071825004

Режим работы: Вторник - Воскресенье, с 10:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 18:00 ч.